
















コンクリート直押え・モルタルこて押え・樹脂塗り床 豆砂利洗出し・テラゾ現場塗り・人造石塗り	タイル・れんが・平板ブロック	タイル・れんが・平板ブロック	本石・擬石																						
1 コンクリート押え・モルタルこて押え ①② 	1 磁器モザイク25角(ポリコンモザイク19角) ④ 	5 クリッカータイル(150角・180角) 	1 花こう岩・大理石 ⑤  <table border="1" data-bbox="2567 430 2745 598"> <tr> <td>花こう岩(石厚)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>磨き</td> <td>20~25</td> </tr> <tr> <td>バーナー</td> <td>25~30</td> </tr> <tr> <td>たたき</td> <td>35以上</td> </tr> <tr> <td>大理石(石厚)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>磨き</td> <td>20~25</td> </tr> </table>	花こう岩(石厚)		磨き	20~25	バーナー	25~30	たたき	35以上	大理石(石厚)		磨き	20~25										
花こう岩(石厚)																									
磨き	20~25																								
バーナー	25~30																								
たたき	35以上																								
大理石(石厚)																									
磨き	20~25																								
2 樹脂塗り床 ①② 	2 磁器モザイク45角・45-二丁掛 ④ 	6 アスファルトブロック  <table border="1" data-bbox="1899 682 2107 997"> <thead> <tr> <th>厚さ(t)</th> <th>幅×長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>120×240</td></tr> <tr><td>25</td><td>120×240</td></tr> <tr><td>30</td><td>120×240</td></tr> <tr><td>25</td><td>180×180</td></tr> <tr><td>30</td><td>180×180</td></tr> <tr><td>25</td><td>240×240</td></tr> <tr><td>30</td><td>240×240</td></tr> <tr><td>30</td><td>300×300</td></tr> <tr><td>40</td><td>300×300</td></tr> <tr><td>50</td><td>300×300</td></tr> </tbody> </table>	厚さ(t)	幅×長さ	20	120×240	25	120×240	30	120×240	25	180×180	30	180×180	25	240×240	30	240×240	30	300×300	40	300×300	50	300×300	2 鉄平石 
厚さ(t)	幅×長さ																								
20	120×240																								
25	120×240																								
30	120×240																								
25	180×180																								
30	180×180																								
25	240×240																								
30	240×240																								
30	300×300																								
40	300×300																								
50	300×300																								
3 豆砂利洗出し 	3 小口・二丁掛・角タイル(100・150・200角・玄昌石等) ④ 	7 れんが ⑥ 	3 テラゾタイル 																						
4 テラゾ現場塗り・人造石塗り ③ 	4 装飾タイル(100×200・150・200・300角等) 	8 平板ブロック 																							

- ① 土間コンクリートの場合は10mm増打はしない。
- ② 大面積の場合(内部)は@1.8m×1.8m/廊下@3.0mにて目地を設ける。
- ③ 目地割は@2.0m×2.0m以下とする。
- ④ 釉薬モザイクタイルは原則として床には使用しない。
- ⑤ 床用石材の仕上げはボーダーなど小幅のものを除き本磨きとしない。

⑥ 下地が土の場合は硬練りモルタルを敷き砂に変える。